




Détecteur d'eau



FONCTIONNALITÉS

- Technologie sans fil éprouvée sur le terrain
- · Support de montage inclus
- Batterie remplaçable avec durée de vie de 10 ans (selon l'utilisation)
- Compatible avec le câble de périmètre(NOWDC010) et le détecteur mini (NOWDM020)
- Portée améliorée
- · Garantie de 2 ans



Le détecteur d'eau triangulaire est un appareil fiable qui alerte les utilisateurs lorsque de l'eau est détectée.

En raison de sa flexibilité, le détecteur triangulaire peut recevoir différents accessoires tels que le câble de périmètre pour les fuites de type 'goutte-à-goutte' ou le détecteur mini pour une protection étendue. Ces accessoires sont idéaux pour les zones vulnérables. Dans les quelques secondes suivant la détection d'eau, le détecteur d'eau triangulaire transmet une alarme signalant à l'utilisateur une fuite d'eau.

SPÉCIFICATIONS

General

Compatibilité	NOWA 4S & NOWA 360
Fréquence	319.5 MHz
Batterie	CR123A Lithium
Durée de vie de la Batterie	10 ans, en moyenne
Contacts	Vis en acier inoxydable
Température de fonctionne- ment	(0°C) à (49°C)
Humidité maximum supporté	90% sans condensation
Poids	4 oz.
Dimensions (La x Lo x H)	4.6 x 4.3 x 1.2 po. (11.85 x 10.93 x 3.1 cm)
Couleur	Blanc
Certification	FCC/IC

Code de commande

NOWDSF300	Détecteur d'eau - Triangulaire
-----------	--------------------------------